

ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ «BAUKOR»

Прайс-лист от 01.12.2020 г.

Наименование	Краткое описание	Вес комплекта	Цена, руб./кг
ГРУНТОВКИ, ПРОПИТКИ			
BAUKOR EP-100	Эпоксидная грунтовка без растворителя. 100% сухой остаток. Предназначена для грунтования бетонного основания и ремонта трещин и сколов в бетоне совместно с кварцевым песком. Не имеет резкого запаха.	20 кг (A+B)	690,00
BAUKOR EP-103	Эпоксидная грунтовка с растворителем. Предназначена для грунтования бетонных и цементных поверхностей. Обладает хорошей проникающей способностью.	20 кг (A+B)	565,00
BAUKOR EP-107	Эпоксидная пропитка с высокой проникающей способностью. Предназначена для грунтования плотных высокомарочных бетонных полов, отверждение происходит при температуре от +5°C. Долгая жизнь смеси.	24 кг (A+B)	500,00
BAUKOR EP-110	Эпоксидная наполненная двухкомпонентная грунтовка без растворителей. Хорошо запечатывает поры в бетоне. Может применяться для устройства экономичного тонкослойного покрытия.	25 кг (A+B)	470,00
BAUKOR EP-111 W	Эпоксидный грунт-пропитка на водной основе. Не содержит растворителей. Хорошо пропитывает бетонное основание. Может наноситься на свежий бетон.	10 кг (A+B)	530,00
BAUKOR EP-115 EC	Токопроводящая эпоксидная двухкомпонентная грунтовка для антистатических эпоксидных и полиуретановых систем.	20 кг (A+B)	650,00
BAUKOR EP-116 M	Эпоксидная грунтовка для влажных и загрязнённых оснований, может наноситься на влажные основания до 12%, а также для предварительного грунтования замасленных и загрязненных, но предварительно очищенных бетонных поверхностей. 100% сухой остаток.	20 кг (A+B)	770,00
BAUKOR PU-120	Однокомпонентная полиуретановая грунтовка. Предназначена для грунтования для бетонных полов. Без запаха. 100% сухой остаток.	20 кг	465,00
BAUKOR PU-121	Полиуретановая однокомпонентная универсальная грунтовка с растворителем по бетону и металлу, отверждается влагой воздуха.	20 кг	380,00
BAUKOR PU-123	Однокомпонентная полиуретановая пропитка. Предназначена для упрочнения и обеспыливания бетонных полов низкой марки, а также для грунтования плотных бетонных оснований. Отверждается влагой воздуха.	20 кг	299,00

BAUKOR PU-128	Двухкомпонентная универсальная полиуретановая грунтовка глубокого проникновения , пропитывает и упрочняет бетонные основания, хорошо наполняется песком. Может наноситься на влажные основания (до 15%).	20 кг (A+B)	390,00
BAUKOR PU-130	Двухкомпонентная универсальная полиуретановая грунтовка без запаха (без растворителей). Хорошо запечатывает поры в бетоне. 100% сухой остаток.	25 кг (A+B)	490,00
BAUKOR PU-135 EC	Токопроводящая однокомпонентная полиуретановая грунтовка для антистатических наливных полов.	20 кг	590,00
НАЛИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ			
BAUKOR EP-301	Декоративный эпоксидный наливной пол. Обладает высокой прочностью и прекрасными декоративными свойствами, высокий глянец. Высокая износостойкость. Возможность нанесения толщиной до 1 мм.	25 кг (A+B)	570,00
BAUKOR EP-302	Промышленный эпоксидный наливной пол для создания толстослойных полимерных покрытий под высокие нагрузки, полуглянцевый. 100% сухой остаток.	30 кг (A+B)	450,00
BAUKOR EP-303	Экономичный высоконаполненный эпоксидный наливной пол для создания толстослойных полимерных покрытий под высокие нагрузки, полуматовый. 100% сухой остаток. Минимальный расход 2,3 кг/м.кв.	35 кг (A+B)	385,00
BAUKOR EP-310 EW	Эпоксидный белый наливной пол. Чистый белый цвет. Прекрасный внешний вид, высокий глянец. Низкая плотность материала позволяет наносить его с расходом до 1,2 кг/м.к.в.	25 кг (A+B)	785,00
BAUKOR EP-313 WG	Эпоксидное покрытие на водной основе. Является защитно-декоративным гидроизолирующим покрытием по бетону и металлу. Высокая химическая стойкость. Может использоваться для покрытий резервуаров с водой.	6 кг (A+B)	990,00
BAUKOR EP-315 AS	Антистатический эпоксидный наливной пол. Предназначен для рассеивания и отведения электростатического заряда. Удельное объёмного сопротивления $10^6 - 10^9 \text{ Ом*м}$	30 кг (A+B)	590,00
BAUKOR EP-315 EC	Токосъёмный эпоксидный наливной пол. Предназначен для отведения и рассеивания электростатического заряда. Показатель удельного объёмного сопротивления $10^2 - 10^5 \text{ Ом*м}$	30 кг (A+B)	650,00
BAUKOR EP-316 CF	Химически стойкий эпоксидный наливной пол. Кислото- и щелочестойкое покрытие для бетонных полов. Высокая механическая стойкость.	23 кг (A+B)	630,00
BAUKOR EP-400	Прозрачный эпоксидный наливной пол (связующее) применяется для устройства декоративных 3D-полов. Высокая оптическая прозрачность. Сухой остаток 100%. Без запаха.	15 кг (A+B)	890,00
BAUKOR PU-320	Наливной пол полиуретановый декоративный. Высокая эластичность, долговечность и декоративные свойства. Высокий глянец.	25 кг (A+B)	430,00

BAUKOR PU-321	Наливной пол полиуретановый промышленный. Высокая износостойкость ударная и вибростойкость. Полуглянцевый. Отверждается при температуре от +5° С	30 кг (A+B)	370,00
BAUKOR PU-324 SP	Спортивный пол полиуретановый эластичный применяется внутри помещений. Прекрасный эстетический вид. Повышенная стойкость к ударным нагрузкам. Полуглянцевый. Сухой остаток 100%.	30 кг (A+B)	520,00
BAUKOR PU-330	Трёхкомпонентный полиуретан-цементный наливной пол. Создает ударопрочное эластичное покрытие с высокой химической и механической стойкостью. Толщина 2 – 5 мм.	41,5 кг (A+B+C)	235,00
BAUKOR PU-330	Трёхкомпонентное полиуретан-цементное покрытие. Высокая ударопрочная, химическая и механическая стойкостью. Выдерживает обработку паром. Толщина 6 – 8 мм.	40,1 кг (A+B+C)	205,00
BAUKOR PU-335 AS	Антистатический наливной пол полиуретановый. Повышенная стойкость к истиранию. Содержит токопроводящие волокна.	30 кг (A+B)	530,00
BAUKOR PU-343	Двухкомпонентная полиуретановая кровельная гидроизоляционная мастика для устройства новых и реконструкции старых кровель (наливная кровля), а также для гидроизоляции железобетонных и металлических конструкций.	30 кг (A+B)	430,00
ТОНКОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КРАСКИ, ЭМАЛИ			
BAUKOR EP-215	Двухкомпонентная эпоксидная краска по бетону и металлу. Высокая скорость отверждения. Повышенная стойкость к царапанью. Содержит растворитель. Отверждается от +5° С	25 кг (A+B)	470,00
BAUKOR EP-216	Двухкомпонентная эпоксидная краска по бетону и металлу. Повышенная влаго- и химическая стойкость. Отверждается при температуре от +8° С.	25 кг (A+B)	520,00
BAUKOR EP-217	Двухкомпонентная эпоксидная краска по бетону, металлу и дереву. Без запаха. Высокий глянец. Повышенная химическая стойкость. Отверждается при температуре от +12° С. Не содержит растворитель.	25 кг (A+B)	550,00
BAUKOR PU-221	Однокомпонентная полиуретановая краска по бетону, металлу, асфальту и дереву. Для окраски полов и стен. Малое количество растворителя.	25 кг (A+B)	480,00
BAUKOR PU-222	Экономичная однокомпонентная полиуретановая краска по бетону и металлу. Используется без грунтовки. Хорошо укрепляет и окрашивает бетонные поверхности.	25 кг (A+B)	370,00
BAUKOR PU-227	Двухкомпонентная полиуретановая краска. Прекрасный внешний вид и высокие эксплуатационные характеристик. Практически не имеет запаха.	25 кг(A+B)	480,00
BAUKOR PU-228 UV	Двухкомпонентная полиуретановая эмаль. Высокая износостойкость, химическая стойкость и УФ стойкость. Может наноситься без предварительного грунтования.	25 кг (A+B)	520,00

BAUKOR PU-229 CF	Двухкомпонентная полиуретановая химстойкая эмаль для бетонных и минерально-пористых оснований. Отличается высокой прочностью эластичностью. Обеспечивает защиту поверхности от влаги, солей, кислот, щелочей и ГСМ.	27,7 кг (A+B)	460,00
BAUKOR PU-230	Двухкомпонентная полиуретановая краска без запаха для создания тонкослойных покрытий. Может наноситься с расходом до 1 кг/м² в один слой . 100% сухой остаток.	25 кг (A+B)	450,00
РЕМОНТНЫЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СОСТАВЫ, КЛЕЙ			
BAUKOR EP-300	Самонивелирующийся эпоксидный ровнитель для выравнивания пола и создания промежуточных базовых слоев. Хорошо смешивается с песком	30 кг (A+B)	390,00
BAUKOR PU-300	Полиуретановый самонивелирующийся ровнитель , высокоэластичный. Высокая устойчивость к ударным и вибрационным нагрузкам. Ремонт больших трещин	30 кг (A+B)	380,00
BAUKOR EP-380	Клей водостойкий для приклеивания мозаики, мраморной и гранитной плитки и склеивания металлических и деревянных деталей.	25 кг (A+B)	390,00
BAUKOR PU-030	Однокомпонентное связующее для покрытий из резиновой крошки.	20 кг, 200 кг	355,00
ЛАКИ			
BAUKOR EP-010	Эпоксидный двухкомпонентный глянцевый лак . Не содержит растворителей. Без запаха. 100% сухой остаток.	20 кг (A+B)	820,00
BAUKOR PU-020 UV	Полиуретановый однокомпонентный УФ-стойкий лак , полуматовый. 100% сухой остаток.	20 кг	1950,00
BAUKOR PU-021	Полиуретановый матовый однокомпонентный лак . Отверждается влагой воздуха.	20 кг	750,00
BAUKOR PU-022 UV	Полиуретановый двухкомпонентный глянцевый лак . Высокая оптическая прозрачность. УФ-стойкий.	23 кг (A+B)	850,00
BAUKOR PU-024 UV	Полиуретановый двухкомпонентный матовый лак . УФ-стойкий.	23 кг (A+B)	970,00
АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ КРАСКИ, ГРУНТОВКИ, ЭМАЛИ ПО МЕТАЛЛУ			
BAUKOR PU-150	Однокомпонентная полиуретановая грунтовка по металлу .	20 кг	280,00
BAUKOR PU-151 Zn	Цинковый однокомпонентный состав на основе полиуретанового связующего. Эффективно применять на поверхности со сплошной ржавчиной. Холодное цинкование	7 кг	990,00
BAUKOR PU-153 Zn	Однокомпонентный полиуретановый экономичный цинконаполненный грунт для защиты металла.	18 кг	550,00
BAUKOR PU-156 F	Однокомпонентный антикоррозионный фосфатирующий грунт для цветных и черных металлов с	12 кг	390,00

	преобразователем ржавчины. Эксплуатация при температуре до 130 °С		
BAUKOR EP-241	Эпоксидная эмаль повышенной химстойкости для длительной защиты металлических и железобетонных конструкций, судов, а также и резервуаров, предназначенных для хранения спиртов, растворителей, кислот и воды.	25 кг (A+B)	460,00
BAUKOR EP-242	Антикоррозийная двухкомпонентная эпоксидная грунт-эмаль по металлу. Предназначена для защиты металлических конструкций из цветного и оцинкованного металла.	25 кг (A+B)	500,00
BAUKOR EP-244 SW	Эпоксидная грунт-эмаль по металлу серебристая. Высокая стойкость к воде.	23 кг (A+B)	550,00
BAUKOR EP-245 QD	Эпоксидная грунт-эмаль для металла. Быстросохнущая. Применяется внутри помещений и на открытом воздухе. Обладает повышенной атмосферо- и маслобензостойкостью. Обеспечивает долговечную защиту от коррозии в условиях промышленной атмосферы.	25 кг (A+B)	490,00
BAUKOR EP-248	Корабельная краска для металла на основе эпоксидной смолы. Применяется внутри помещений и на открытом воздухе. Обладает быстросохнущей формулой.	23 кг (A+B)	440,00
BAUKOR EP-249 CF	Эпоксидная грунт-эмаль по металлу. Химически стойкая. Обладает высокими показателями гидроизоляции повышенной прочности. Может наноситься при температуре до -20°С	23 кг (A+B)	450,00
BAUKOR PU-251	Однокомпонентная эмаль для металла. Применяется внутри помещений и на открытом воздухе. Модифицирована жидким пластиком. Возможно наносить при отрицательной температуре от - 15°С .	20 кг	310,00
BAUKOR PU-256	Быстросохнущая однокомпонентная полиуретановая антикоррозийная грунт-эмаль для цветных и черных металлов. Химически стойкая, УФ-стойкая. Сушка за 15 мин.	20 кг	650,00
BAUKOR PU-257	Полиуретановая двухкомпонентная УФ-стойкая маслобензостойкая грунт-эмаль. Применяется для металлических оснований внутри и снаружи помещений. Высокая атмосферная стойкость, в том числе в морском климате. 3 в 1: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкая эмаль.	25 кг (A+B)	550,00
BAUKOR PU-258	Двухкомпонентная атмосферостойкая полиуретановая грунт-эмаль, применяется для окрашивания цветного и оцинкованного металла.	25 кг (A+B)	470,00
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ			
Кварцевый песок фр. 0,1-0,4	Сухой прокаленный кварцевый песок для засыпки огрунтованных поверхностей и приготовления шпатлевок.	50 кг	19,00
Кварцевый песок фр. 0,4-0,8 (0,6-1,6)	Сухой прокаленный кварцевый песок для засыпки огрунтованных поверхностей и приготовления шпатлевок.	50 кг	22,00
Кварцевая мука	Наполнитель для приготовления пластичных полимерных шпатлевок	25 кг	25,00
Цветной песок	Наполнитель для создания декоративных высоконаполненных толстослойных покрытий	25 кг	45,00

Цветные флоки Фр. 0,5 – 3,0	Акриловые цветные чипсы для декорирования полимерных покрытий	0,1 кг	1 500,00
Медная лента	Самоклеющаяся медная лента, применяется в антистатических системах наливных полов.	20 м.п.	45,00
Сольвент	Растворитель применяется для разбавления полимерных красок и грунтов, а также для очистки инструмента после завершения работ	18 кг	150,00

Стандартные цвета по каталогу RAL:

7035	5012	9003
7040	5005	9005
7001	1015	8017
6024	1001	3009
6002	1023	3020